

EG-Sicherheitsdatenblatt / Safety Data Sheet

gemäß / according to 1272/2008 & 2018/1480

S. Fischbacher Living – Parkett Refresher

Pflegewachsöl zur Auffrischung von Holzböden | Maintenance wax oil to refresh wooden floors

1 Bezeichnung des Stoffes / der Zubereitung und des Unternehmens

1 Name of the substance/preparation and the company

1.1 Produktidentifikator

Handelsname: S. Fischbacher Living – Parkett Refresher (verschiedene Farbtöne)

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar

Verwendung des Stoffes / der Zubereitung: Anstrichmittel

1.3 Einzelheiten zum Hersteller, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Scherzenlehner Harze GmbH

Paschinger Str. 32

Tel.: +43 732 670021

4060 Leonding

Austria

office@natural.at

Auskunftgebender Bereich: Abteilung Produktsicherheit

Kontrollstelle für technische Informationen: Notrufnummer:

Vergiftungsinformationszentrale +43/1/406 43 43 (24 Std./Tag, jeden Tag)

1.1 Product identifier

Trade name: S. Fischbacher Living – Parkett Refresher (various shades)

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses that are discouraged

No other relevant information available

Use of the substance / preparation: Paints

1.3 Details of the manufacturer providing the safety data sheet

Scherzenlehner Harze GmbH

Paschinger Str. 32

Tel.: +43 732 670021

4060 Leonding

Austria

office@natural.at

Reporting area: Product Safety Department

Control point for technical information: Emergency number:

Poison Information Centre +43/1/406 43 43 (24 hours/day, every day)

2 Mögliche Gefahren

2 Possible dangers

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung

Die Zubereitung ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG und der Verordnung (EG) Nr.1272/2008

Einstufung gemäß Richtlinie

1272/2008 und 2018/1480 Entfällt

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG" in der letztgültigen Fassung.

Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben.

2.2 Kennzeichnungselemente

EG-Sicherheitsdatenblatt / Safety Data Sheet

gemäß / according to 1272/2008 & 2018/1480

S. Fischbacher Living – Parkett Refresher

Pflegewachsöl zur Auffrischung von Holzböden | Maintenance wax oil to refresh wooden floors

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:

Gefahrenpiktogramme	entfällt
Signalwort	entfällt
Gefahrenhinweise	entfällt

Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P331 Kein Erbrechen herbeiführen.

Zusätzliche Angaben:

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Bei Schleifarbeiten generell Staubmaske tragen.

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

Achtung:

Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen nach Gebrauch sofort auswaschen oder in einem luftdicht geschlossenen Metallgefäß aufbewahren (Selbstentzündungsgefahr!).

2.3 Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

2.1 Classification of the substance or mixture

Classification according to regulation

The preparation is not classified as dangerous within the meaning of Directive 1999/45/EC and the Regulation (EC) No 1272/2008

Classification according to Directive

1272/2008 and 2018/1480 N/A

Special hazard warnings for humans and the environment:

The product is not subject to labelling due to the calculation procedure of the "General Classification Directive for EC Preparations" in the latest version.

Classification system:

The classification corresponds to the current EC lists, but is supplemented by information from the specialist literature and company data.

2.2 Marking elements

Labelling in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008:

Hazard pictograms	not applicable
Signal word	not applicable
Hazard warnings	not applicable

Safety

P102 Keep out of reach of children.

P101 If medical advice is required, have packaging or label ready.

P331 Do not induce vomiting.

Additional information:

EG-Sicherheitsdatenblatt / Safety Data Sheet

gemäß / according to 1272/2008 & 2018/1480

S. Fischbacher Living – Parkett Refresher

Pflegewachsöl zur Auffrischung von Holzböden | Maintenance wax oil to refresh wooden floors

The usual precautions when handling chemicals must be observed.

When sanding work, generally wear a dust mask.

Special hazard statements for People and the environment:

Attention:

Cloths soaked in the liquid product should be washed out immediately after use or placed in

Store in an airtight metal container (risk of spontaneous combustion!).

2.3 Other hazards

PBT and vPvB assessment results

PBT: Not applicable.

vPvB: Not applicable.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3 Composition/ingredient information

3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische

Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen

Gefährliche Inhaltsstoffe:		
CAS: 64742-48-9 EINECS: 265-150-3 Indexnummer: 649-327-00-6 Reg.nr.: 01-2119457273-39-xxxx	Gemisch aliphatischer, naphthenischer Kohlenwasserstoffe; Aromatengehalt: Benzol < 0,1% Xn R65 R66 Asp. Tox. 1, H304	45-60%

zusätzl. Hinweise: Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen

3.2 Chemical characterization: mixtures

Description: Mixture of the following substances with non-hazardous admixtures

Hazardous ingredients:		
CAS: 64742-48-9 EINECS: 265-150-3 Index Number: 649-327-00-6 Reg.nr.: 01-2119457273-39-xxxx	mixture of aliphatic, naphthenic hydrocarbons; Aromatic content: benzene < 0.1% Xn R65 R66 Asp. Tox. 1, H304	45-60%

additional Notes: The wording of the hazard statements listed can be found in Section 16

4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

4 First aid measures

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise: Betroffene an die frische Luft bringen.

nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.

nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

nach Verschlucken: sofort Arzt konsultieren und Verpackung oder Etikett vorzeigen

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

EG-Sicherheitsdatenblatt / Safety Data Sheet

gemäß / according to 1272/2008 & 2018/1480

S. Fischbacher Living – Parkett Refresher

Pflegewachsöl zur Auffrischung von Holzböden | Maintenance wax oil to refresh wooden floors

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar

4.1 Description of first aid measures

General information: Take those affected out into the fresh air.

after inhalation: supply of fresh air, consult a doctor if you have any symptoms.

after skin contact: Wash off immediately with soap and water and rinse well.

after eye contact: Rinse eyes under running water for several minutes with the eyelid slit open and consult a doctor.

If swallowed: consult a doctor immediately and show the packaging or label

4.2 Main acute and delayed symptoms and effects No other relevant information available.

4.3 Indications of immediate medical assistance or special treatment No further relevant information available

5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5 Firefighting measures

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel: CO₂, Sand, Löschpulver. Kein Wasser verwenden.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:



Kein Wasser verwenden.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei einem Brand kann freigesetzt werden:

Kohlenmonoxid (CO)

Kohlendioxid (CO₂)

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung:



Atemschutzgerät anlegen

Weitere Angaben Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

5.1 Extinguishing agents

Suitable extinguishing agents: CO₂, sand, extinguishing powder. Do not use water.

Extinguishing agents that are unsuitable for safety reasons:



do not use water

5.2 Specific hazards posed by the substance or mixture

In the event of a fire, the following can be released:

Kohlenmonoxid (CO)

Carbon dioxide (CO₂)

5.3 Instructions for firefighting

Special protective equipment:



use respirator

EG-Sicherheitsdatenblatt / Safety Data Sheet

gemäß / according to 1272/2008 & 2018/1480

S. Fischbacher Living – Parkett Refresher

Pflegewachsöl zur Auffrischung von Holzböden | Maintenance wax oil to refresh wooden floors

Collect contaminated extinguishing water separately and must not enter the sewer system.

6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung: 6 Measures in the event of accidental release:

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten. Zündquellen fernhalten. Für ausreichende Lüftung sorgen.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.

Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.

Für ausreichende Lüftung sorgen.

In geeigneten Behältern der Rückgewinnung oder Entsorgung zuführen.

Nicht mit Wasser oder wässrigen Reinigungsmitteln wegspülen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

6.1 Personal precautions, protective equipment and procedures to be followed in emergencies

Wear protective equipment. Keep unprotected people away. Keep ignition sources away. Provide adequate ventilation.

6.2 Environmental protection measures:

Do not allow to get into the subsoil.

Do not allow to enter the sewer system/surface water/groundwater.

6.3 Methods and material for retention and purification:

Absorb with liquid-binding material (sand, diatomaceous earth, acid binder, universal binder, sawdust).

Dispose of contaminated material as Section 13 waste.

Provide adequate ventilation.

Be disposed of in suitable containers for recovery or disposal.

Do not rinse away with water or aqueous detergents.

6.4 Reference to Other Sections

For information on safe handling, see section 7.

For information on personal protective equipment, see section 8.

For information on disposal, see Section 13.

7 Handhabung und Lagerung 7 Handling and storage

EG-Sicherheitsdatenblatt / Safety Data Sheet

gemäß / according to 1272/2008 & 2018/1480

S. Fischbacher Living – Parkett Refresher

Pflegewachsöl zur Auffrischung von Holzböden | Maintenance wax oil to refresh wooden floors

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Behälter dicht geschlossen halten.

Aerosolbildung vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagerung:

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

An einem kühlen Ort lagern.

Nur im Originalgebinde aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Lebensmitteln lagern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen.

Lagerklasse:

VbF-Klasse: entfällt

7.3 Spezifische Endanwendungen Selbstentzündungsgefahr der mit Pflanzenöl getränkten Arbeitsmaterialien!

Mit dem Produkt getränkte, feuchte, Arbeitsmaterialien wie Lappen, Schwämme, Kleider, Schleifstaub etc. unbedingt in verschlossenen Metallgebinden aufbewahren (z.B. Blechdose).

Diese könnten sich aufgrund der oxydativ trocknenden pflanzlichen Öle, Stunden danach selbst entzünden! Siehe auch Pkt 2.2

7.1 Protective measures for safe handling

Provide good ventilation/extraction in the workplace. Keep container tightly closed.

Avoid aerosol formation.

Notes on fire and explosion protection:

Keep ignition sources away - do not smoke.

Take measures against electrostatic charge.

7.2 Conditions for safe storage taking into account incompatibilities

Storage:

Requirements for storage rooms and containers:

Store in a cool place.

Store only in the original container.

Storage instructions: Store separately from food.

Further information on storage conditions:

Store in well-sealed containers in a cool and dry place.

Protect from heat and direct sunlight.

Storage class:

VbF class: not applicable

7.3 Specific end-uses : Risk of spontaneous combustion of work materials soaked in vegetable oil!

It is essential to store damp work materials soaked with the product, such as rags, sponges, clothes, sanding dust, etc., in sealed metal containers (e.g. tin cans).

These could ignite themselves hours later due to the oxidatively drying vegetable oils! See also point 2.2

EG-Sicherheitsdatenblatt / Safety Data Sheet

gemäß / according to 1272/2008 & 2018/1480

S. Fischbacher Living – Parkett Refresher

Pflegewachsöl zur Auffrischung von Holzböden | Maintenance wax oil to refresh wooden floors

8 Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

8 Limitation and monitoring of exposure/Personal protective equipment

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, s. Abschnitt 7.

8.1 Zu überwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

64742-48-9 Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische

Verbindungen, Aromaten: <0,1 % Benzol

AGW Langzeitwert: 600 mg/m³

2 (II) AGS 12/07 TRGS 900

Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen.

Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

· Atemschutz:

Bei guter Raumbelüftung nicht erforderlich

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz. Kurzzeitig Filtergerät:

Gasfiltergerät EN 14387 Typ A (organische Gas/Dämpfe (Siedepunkt > 65 °C)).

Handschutz:

Schutzhandschuhe

Handschuhmaterial Nitrilkautschuk

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.

Empfohlene Materialstärke: ³ 0,4 mm Für das Gemisch muss die Durchbruchzeit mindestens 480 Minuten (Permeation gemäß EN 374 Teil 3: Level 6) betragen.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

Augenschutz: Schutzbrille.

Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung

Additional information on the design of technical installations: No further information, see Section 7.

8.1 Parameters to Monitor

Components with work-related limit values to be monitored:

64742-48-9 Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, iso-alkanes, cyclic

Compounds, aromatics: <0.1% benzene

OEL long-term value: 600 mg/m³

2 (II) AGS 12/07 TRGS 900

Additional notes: The lists valid at the time of preparation served as a basis.

8.2 Limiting and monitoring exposure

EG-Sicherheitsdatenblatt / Safety Data Sheet

gemäß / according to 1272/2008 & 2018/1480

S. Fischbacher Living – Parkett Refresher

Pflegewachsöl zur Auffrischung von Holzböden | Maintenance wax oil to refresh wooden floors

Personal protective equipment:

General protective and hygiene measures:

Keep away from food, drink and feed.

Wash your hands before breaks and at the end of work.

Avoid contact with eyes and skin.

Do not inhale gases/vapours/aerosols.

Don't eat or drink at work.

· Respiratory:

Not necessary with good room ventilation

In case of insufficient ventilation, respiratory protection. Short-term filter device:

Gas filter unit EN 14387 Type A (organic gas/vapours (boiling point > 65 °C)).

Guard:

Gloves

Glove Material Nitrile Rubber

The selection of a suitable glove depends not only on the material, but also on other quality characteristics and varies from manufacturer to manufacturer. Since the product is a preparation of several substances, the resistance of glove materials cannot be predicted in advance and must therefore be checked before use.

Recommended material thickness: ³ 0.4 mm For the mixture, the breakthrough time must be at least 480 minutes (permeation according to EN 374 Part 3: Level 6).

Penetration time of glove material

The exact breakthrough time must be found out from the protective glove manufacturer and adhered to.

Eye protection: Goggles.

Body Protection: Protective Work Clothing

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

9 Physical and chemical properties

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften Allgemeine

Angaben

Aussehen:

Form: flüssig

Farbe: farblos und nach Produktbezeichnung

Geruch: mild

Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.

pH-Wert: Nicht bestimmt.

Zustandsänderung

Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt

Siedepunkt/Siedebereich: 180-220 °C

Flammpunkt: >. 63 °C

Entzündlichkeit (fest, gasförmig): Nicht anwendbar.

Zündtemperatur: ca. 240 °C

Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.

Selbstentzündlichkeit: Das Produkt selbst ist nicht selbstentzündlich.

Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist die Bildung explosionsgefährlicher Dampf/Luftgemische möglich.

Explosionsgrenzen:

untere: 0,7 Vol %

EG-Sicherheitsdatenblatt / Safety Data Sheet

gemäß / according to 1272/2008 & 2018/1480

S. Fischbacher Living – Parkett Refresher

Pflegewachsöl zur Auffrischung von Holzböden | Maintenance wax oil to refresh wooden floors

obere:	6,0 Vol %
Dampfdruck bei 20 °C:	ca. 3 hPa (20°C)
Dichte bei 21 °C:	0,87 – 0,92 g/cm ³
Verdampfungsgeschwindigkeit	Nicht bestimmt.
Löslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser:	nicht bzw. wenig mischbar
Verteilungskoeffizient (n-Octanol/H ₂ O):	Nicht bestimmt.
Viskosität:	
dynamisch:	38 s .
kinematisch bei 40 °C:	> 22 s/mm ² (ISO 3 mm)
Lösemittelgehalt:	
VOC (EU)	<540g/l
9.2 Sonstige Angaben	Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

9.1 Information on the basic physical and chemical properties General information

Appearance:

Form:	liquid
Colour:	colourless and by product name
Smell:	mild
Odour threshold:	Not determined.
pH value:	Not determined.

State

Melting Point/Melting Range:	Not Determined
Boiling point/boiling range:	180-220 °C
Flash point:	> 63 °C
Flammability (solid, gaseous):	Not applicable.
Ignition temperature:	approx. 240 °C
Decomposition temperature:	Not determined.
Spontaneous combustibility:	The product itself is not self-igniting.
Risk of explosion:	The product is not explosive, but the Formation of explosive vapour/air mixtures possible.

Explosion limits:

bottom:	0.7 vol %
Oberer:	6,0 Vol. %
Vapor pressure at 20 °C:	approx. 3 hPa (20°C)
Density at 21 °C:	0.87 – 0.92 g/cm ³
Evaporation speed Not	determined
Solubility in / Miscibility with Water:	immiscible or slightly miscible
Distribution coefficient (n-octanol/H ₂ O):	Not determined.
Viscosity:	
Dynamic:	38 s .
kinematic at 40 °C:	> 22 s/mm ² (ISO 3 mm)
Solvent content:	
VOC (EU)	<540g/l
9.2 Other information No	other relevant information available.

10 Stabilität und Reaktivität

EG-Sicherheitsdatenblatt / Safety Data Sheet

gemäß / according to 1272/2008 & 2018/1480

S. Fischbacher Living – Parkett Refresher

Pflegewachsöl zur Auffrischung von Holzböden | Maintenance wax oil to refresh wooden floors

10 Stability and reactivity

10.1 Reaktivität

10.2 Chemische Stabilität

Das Produkt ist unter normalen Umgebungsbedingungen chemisch stabil.

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

10.5 Unverträgliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte: Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

10.1 Reactivity

10.2 Chemical Stability

The product is chemically stable under normal environmental conditions.

Thermal decomposition / conditions to be avoided:

No decomposition when used as intended.

10.3 Possibility of Dangerous Reactions No dangerous reactions known.

10.4 Conditions to avoid No other relevant information available.

10.5 Incompatible Materials: No other relevant information available.

10.6 Dangerous decomposition products: No dangerous decomposition products are known.

11 Toxikologische Angaben

11 Toxicological information

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität:

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

64742-48-9 Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen,

Oral LD50 > 5000 mg/kg (Ratte) (OECD 401)

Dermal LD50 > 5000 mg/kg (Ratte) (OECD 402)

Inhalativ LC50 / 4h > 5 mg/l (Ratte) (OECD 403)

Primäre Reizwirkung:

an der Haut: Häufiger oder länger andauernder Hautkontakt kann die Haut entfetten und austrocknen, was zu Hautbeschwerden und Hautentzündungen (Dermatitis) führen kann.

am Auge: Verursacht leichte Augenbeschwerden, jedoch keine Schädigung des Augengewebes.

Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt

Zusätzliche toxikologische Hinweise:

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG in der letztgültigen Fassung.

Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

Einatmen konzentrierter Dämpfe sowie orale Aufnahme führen zu narkoseähnlichen Zuständen und zu Kopfschmerzen, Schwindel, etc.

EG-Sicherheitsdatenblatt / Safety Data Sheet

gemäß / according to 1272/2008 & 2018/1480

S. Fischbacher Living – Parkett Refresher

Pflegewachsöl zur Auffrischung von Holzböden | Maintenance wax oil to refresh wooden floors

11.1 Information on toxicological effects

Acute toxicity:

Classification-relevant LD/LC50 values:

64742-48-9 Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, iso-alkanes, cyclic compounds,

Oral LD50 > 5000 mg/kg (Ratte) (OECD 401)

Dermal LD50 > 5000 mg/kg (Ratte) (OECD 402)

Inhalativ LC50 / 4h > 5 mg/l (Ratte) (OECD 403)

Primary irritant effect:

on the skin: Frequent or prolonged skin contact can degrease and dry out the skin, which can lead to skin complaints and skin inflammation (dermatitis).

on the eye: Causes mild eye discomfort, but no damage to the eye tissue.

Sensitization: No sensitizing effect known

Additional toxicological information:

The product is not subject to labelling due to the calculation procedure of the General Classification Directive for EC preparations in the latest version.

According to our experience and the information available to us, the product does not cause any harmful effects on health when handled properly and as intended.

Inhalation of concentrated vapors and oral ingestion lead to anesthesia-like conditions and headaches, dizziness, etc.

12 Umweltspezifische Angaben

12 Environmental Disclosures

12.1 Toxizität

Aquatische Toxizität:

64742-48-9 Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen

EC50 / 48h > 1000 mg/l (Daphnien) (OECD 202)

EC50/ 72h > 1000 mg/l (Alge) (OECD 201)

LC50 / 96h > 1000 mg/l (Fisch) (OECD 203)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial Schwimmt auf dem Wasser. Bioakkumulation möglich

12.4 Mobilität im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Weitere ökologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise:

Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

12.6 Andere schädliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

12.1 Toxicity

Aquatic toxicity:

64742-48-9 Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, iso-alkanes, cyclic compounds

EC50 / 48h > 1000 mg/l (Daphnien) (OECD 202)

EC50/ 72h > 1000 mg/l (Alge) (OECD 201)

EG-Sicherheitsdatenblatt / Safety Data Sheet

gemäß / according to 1272/2008 & 2018/1480

S. Fischbacher Living – Parkett Refresher

Pflegewachsöl zur Auffrischung von Holzböden | Maintenance wax oil to refresh wooden floors

LC50 / 96h > 1000 mg/l (Fish) (OECD 203)

12.2 Persistence and Degradability No other relevant information available.

12.3 Bioaccumulation potential Floats on water. Bioaccumulation possible

12.4 Mobility in the ground No other relevant information available.

Further ecological information:

General information:

Water hazard class 1 (self-classification): slightly hazardous to water

Do not allow to enter groundwater, water bodies or sewers

12.5 Results of PBT and vPvB assessment

PBT: Not applicable.

vPvB: Not applicable.

12.6 Other adverse effects No other relevant information available.

13 Hinweise zur Entsorgung

13 Disposal Notes

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Europäisches Abfallverzeichnis:

Entsorgungshinweis:

Ausgehärtete Farbreste: Hausmüll

08 01 11 Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten

Verpackung:

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden

Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften

15 01 10 Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

13.1 Waste treatment processes

Recommendation

Must not be disposed of together with household waste. Do not let it get into the sewer system.

European Waste Inventory:

Disposal note:

Cured paint residues: household waste

08 01 11 Paint and varnish waste containing organic solvents or other hazardous substances

Packaging:

Contaminated packaging must be emptied optimally, and it can then be recycled after appropriate cleaning

Uncleaned packaging:

Recommendation: Disposal in accordance with official regulations

EG-Sicherheitsdatenblatt / Safety Data Sheet

gemäß / according to 1272/2008 & 2018/1480

S. Fischbacher Living – Parkett Refresher

Pflegewachsöl zur Auffrischung von Holzböden | Maintenance wax oil to refresh wooden floors

15 01 10 Packaging containing residues of dangerous substances or caused by dangerous substances are contaminated.

14 Angaben zum Transport

14 Transport details

14.1 UN-Nummer

ADR, ADN, IMDG, IATA entfällt

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

ADR, ADN, IMDG, IATA entfällt

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR, ADN, IMDG, IATA

Klasse

entfällt

14.4 Verpackungsgruppe

ADR, IMDG, IATA

entfällt

14.5 Umweltgefahren:

Marine pollutant:

Nein

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den

Verwender

Nicht anwendbar.

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des

MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBCCode

Nicht anwendbar.

14.1 UN-Nummer

ADR, ADN, IMDG, IATA not applicable

14.2 Proper UN shipping designation

ADR, ADN, IMDG, IATA not applicable

14.3 Transport hazard classes

ADR, ADN, IMDG, IATA

Class

not applicable

14.4 Packaging Group

ADR, IMDG, IATA

not applicable

14.5 Environmental hazards:

Marine pollutant:

No

14.6 Special precautions for the

User

Not applicable.

14.7 Bulk cargo transport in accordance with Annex II of the

MARPOL Convention 73/78 and according to IBC Code Not applicable.

15 Rechtsvorschriften

15 Legislation

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften:

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

Technische Anleitung Luft:

Klasse	Anteil in %
I	0,3-<1
NK	25-50

EG-Sicherheitsdatenblatt / Safety Data Sheet

gemäß / according to 1272/2008 & 2018/1480

S. Fischbacher Living – Parkett Refresher

Pflegewachsöl zur Auffrischung von Holzböden | Maintenance wax oil to refresh wooden floors

Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend.

VOC (EU) < 540 g/l

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

15.1 Safety, health and environmental protection rules/specific legislation for the substance or mixture

National provisions:

Classification according to the Industrial Safety Ordinance (BetrSichV): -

Technical instructions for air:

Class	share in %
I	0.3-<1
NK	25-50

Water hazard class: WGK 1 (self-classification): slightly hazardous to water.

VOC (EU) < 540 g/l

15.2 Chemical safety assessment: A chemical safety assessment was not carried out.

EG-Sicherheitsdatenblatt / Safety Data Sheet

gemäß / according to 1272/2008 & 2018/1480

S. Fischbacher Living – Parkett Refresher

Pflegewachsöl zur Auffrischung von Holzböden | Maintenance wax oil to refresh wooden floors

16 Sonstige Angaben:

16 Other information:

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Relevante Sätze

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

R65 Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

R66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Produktsicherheit

The information is based on the current state of our knowledge, but it does not represent an assurance of product characteristics and does not establish a contractual legal relationship.

Relevant sentences

H304 May be fatal if swallowed and enters the respiratory tract.

R65 Harmful: may cause lung damage if swallowed.

R66 Repeated contact may result in brittle or cracked skin.

Data sheet exhibiting area: Product Safety Department